

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

**Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės**

UFI: 6250-10GK-U00A-V32V

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Medžiagos / mišinio panaudojimas** Kavos aparatų kalkių šalinimo tabletės

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**Mišinio panaudojimas**

JURA Elektroapparate AG

CH-4626 Niederbuchsiten

Tel.: +41 (0)62 389 82 33

JURA Elektogeräte Vertriebs-GmbH

D-90268 Nürnberg

Tel.: +49 (0)911 25 25 0

**Medžiagos:**

Oxytabs GmbH

- Member of the Medea Group -

Pellwormer Straße 1

D-24768 Rendsburg

**Informacijos šaltinis:**

Tel.: +49 4331 69620 0

Fax: +49 4331 69620 22

E-Mail: info@oxytabs.de

**1.4 Pagalbos telefono numeris:**

Apsinuodijimų informacijos biuras

+370 (85) 2362052

### 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Acute Tox. 4 H302 Kenksminga prarijus.

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

STOT SE 3 H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**2.2 Ženklavimo elementai****Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

**Pavojaus piktogramos**

GHS07

**Signalinis žodis** Atsargiai**Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**

Maleino rūgštis

(Tęsinys 2 psl.)

LT

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 1 tęsinys)

#### Pavojingumo frazės

H302 Kenksminga prarijus.  
H315 Dirgina odą.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.  
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.  
P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.  
P501 Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietines taisykles.

#### 2.3 Kiti pavojai

##### PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

##### PBT:

Šiame mišinyje nėra sudedamųjų dalių, priskiriamų patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) medžiagoms, kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

##### vPvB:

Šiame mišinyje nėra sudedamųjų dalių, priskiriamų labai patvarių ir labai bioakumuliacinių (vPvB), kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

#### Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas

95-14-7 Benzotriazolas

Sąrašas II

### 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

**Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

##### Pavojingos sudedamosios medžiagos :

|                                                                  |                                                                                                                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 110-16-7<br>EINECS: 203-742-5<br>Reg.nr.: 01-2119488705-25  | Maleino rūgštis<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Konkreiti koncentracijos riba: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 % | 25-<50%     |
| CAS: 5329-14-6<br>EINECS: 226-218-8<br>Reg.nr.: 01-2119488633-28 | Sulfamido rūgštis<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                               | 25-<50%     |
| CAS: 95-14-7<br>EINECS: 202-394-1<br>Reg.nr.: 01-2119979079-20   | Benzotriazolas<br>Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                   | ≥0,25-<2,5% |

**Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

### 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Įkvėpus:** Pasirūpinti tyru oru.

**Po kontakto su oda:**

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.  
Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.

(Tęsinys 3 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 2 tęsinys)

**Po kontakto su akimis:**

Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.

**Prarijus:**

Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.

Neskatinkite vėmimo.

Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

**5.1 Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo medžiagos:**

CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens srove.

Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

**Ypatingos saugos priemonės:** Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.

## 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:** Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**

Surinkti mechaniniu būdu.

Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

## 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Naudojant pagal instrukciją, nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

**Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Sandėliavimas:**

**Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Laikyti tik originalioje talpoje.

**Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.

**Kitos sandėliavimo nuorodos:** Talpas laikyti sandariai uždarytas.

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

**Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės**

(Puslapio 3 tęsinys)

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1 Kontrolės parametrai

##### Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

##### DNEL lygių

###### 110-16-7 Maleino rūgštis

|                 |                                   |                                    |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Dermalinis(ė)   | Ilgalaikis poveikis, vietinis     | 3 mg/cm <sup>2</sup> (Darbuotojai) |
| Inhaliacinis(ė) | Trumpalaikis poveikis, vietinis   | 3 mg/m <sup>3</sup> (Darbuotojai)  |
|                 | Trumpalaikis poveikis, sisteminis | 3 mg/m <sup>3</sup> (Darbuotojai)  |
|                 | Ilgalaikis poveikis, vietinis     | 3 mg/m <sup>3</sup> (Darbuotojai)  |
|                 | Ilgalaikis poveikis, sisteminis   | 3 mg/m <sup>3</sup> (Darbuotojai)  |

###### 5329-14-6 Sulfamido rūgštis

|                 |                                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oralinis(ė)     | Ilgalaikis poveikis, sisteminis | 5 mg/kg (bendroji populiacija)<br>10 mg/kg (Darbuotojai)                              |
| Dermalinis(ė)   | Ilgalaikis poveikis, sisteminis | 5 mg/kg (bendroji populiacija)                                                        |
| Inhaliacinis(ė) | Ilgalaikis poveikis, sisteminis | 17,4 mg/m <sup>3</sup> (bendroji populiacija)<br>70,5 mg/m <sup>3</sup> (Darbuotojai) |

###### 95-14-7 Benzotriazolas

|                 |                                 |                                     |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Oralinis(ė)     | Ilgalaikis poveikis, sisteminis | 0,12 mg/kg (Vartotojai)             |
| Dermalinis(ė)   | Ilgalaikis poveikis, sisteminis | 0,24 mg/kg (Darbuotojai)            |
|                 |                                 | 0,12 mg/kg (Vartotojai)             |
| Inhaliacinis(ė) | Ilgalaikis poveikis, sisteminis | 4,2 mg/m <sup>3</sup> (Darbuotojai) |
|                 |                                 | 2,1 mg/m <sup>3</sup> (Vartotojai)  |

##### PNEC lygių

###### 110-16-7 Maleino rūgštis

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Šviežias vanduo           | 0,1 mg/l     |
| Jūros vanduo              | 0,01 mg/l    |
| Nuosėdos (gėlas vanduo)   | 0,334 mg/kg  |
| Nuosėdos (jūros vanduo)   | 0,0334 mg/kg |
| Grindys                   | 0,0415 mg/kg |
| Nuotekų valymo įrenginiai | 44,6 mg/l    |

###### 5329-14-6 Sulfamido rūgštis

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Šviežias vanduo           | 1,8 mg/l   |
| Jūros vanduo              | 0,18 mg/l  |
| Nuosėdos (gėlas vanduo)   | 8,36 mg/kg |
| Nuosėdos (jūros vanduo)   | 0,84 mg/kg |
| Grindys                   | 5 mg/kg    |
| Nuotekų valymo įrenginiai | 20 mg/l    |

###### 95-14-7 Benzotriazolas

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Šviežias vanduo           | 0,019 mg/l |
| Jūros vanduo              | 0,019 mg/l |
| Nuosėdos (gėlas vanduo)   | 0,22 mg/kg |
| Nuosėdos (jūros vanduo)   | 0,22 mg/kg |
| Grindys                   | 0,03 mg/kg |
| Nuotekų valymo įrenginiai | 0,1 mg/l   |

**Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

(Tęsinys 5 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 4 tęsinys)

#### 8.2 Poveikio kontrolė

**Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui:** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.**Asmens saugos priemonės:****Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti ištemptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

**Kvepavimo takų apsauga:** Jei susidaro dulkių, naudokite daleles filtruojančią dulkių kaukę pagal EN 149.**Rankų apsauga:** Apsauginės pirštinės pagal EN 374**Pirštinių medžiaga**

Nitrilo kaučiukas

Rekomenduojamas medžiagos storis:  $\geq 0,2$  mm

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.

**Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis** >480 minučių (prasiskverbimo lygis: 6)**Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų:** Nitrilo kaučiukas**Akių apsauga:** Sandariai prigludę apsauginiai akiniai pagal EN 166**Kūno apsauga:** Apsauginiai darbo drabužiai pagal EN 13982-1

### 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Bendra informacija**

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fizinė būseną</b>                                                 | Tvirta(s)          |
| <b>Spalva:</b>                                                       | Balta ir mėlyna    |
| <b>Kvapą:</b>                                                        | Būdinga(s)         |
| <b>Kvapo atsiradimo slenkstis:</b>                                   | Nenustatyta.       |
| <b>Lydimosį/užšalimo temperatūra:</b>                                | Nenustatyta        |
| <b>Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:</b> | Nevartotina.       |
| <b>Degumas (kietų medžiagų, dujų):</b>                               | Nenustatyta.       |
| <b>Sprogimo riba :</b>                                               |                    |
| <b>Žemutinė:</b>                                                     | Nenustatyta.       |
| <b>Viršutinė</b>                                                     | Nenustatyta.       |
| <b>Pliūpsnio temperatūra:</b>                                        | Nevartotina.       |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra:</b>                            | Nenustatyta.       |
| <b>Skilimo temperatūra:</b>                                          | Nenustatyta.       |
| <b>pH vertė esant 20 °C (68 °F):</b>                                 | 2,15 (0,1%)        |
| <b>Klampa:</b>                                                       |                    |
| <b>Kinematinis:</b>                                                  | Nevartotina.       |
| <b>Dinaminis:</b>                                                    | Nevartotina.       |
| <b>Tirpumas vandeniui:</b>                                           | Lengvai tirpus(i). |
| <b>Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:</b>               | Nenustatyta.       |
| <b>Garų slėgis:</b>                                                  | Nevartotina.       |
| <b>Tankis ir (arba) santykinis tankis</b>                            |                    |
| <b>Tankis:</b>                                                       | Nenustatyta.       |
| <b>Santykinis tankis:</b>                                            | Nenustatyta.       |
| <b>Garų tankis</b>                                                   | Nevartotina.       |
| <b>Dalelių savybės</b>                                               |                    |

Žr. 3 pkt.

(Tęsinys 6 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 5 tęsinys)

#### 9.2 Kita informacija

##### Išvaizda:

Forma:

Tabletės

**Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos  
apsaugai bei saugumui**

Uždegimo temperatūra:

Produktas savaime neužsidega.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:

Produktas nekelia sprogo pavojaus.

Tirpiklių sudėtis:

VOC (EC)

0,00 %

Kietųjų dalelių kiekis:

100,0 %

Sudėties pakeitimas

Garavimo greitis

Nevartotina.

#### Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios medžiagos

atkrenta

Degiosios dujos

atkrenta

Aerozoliai

atkrenta

Oksiduojančiosios dujos

atkrenta

Suslėgtosios dujos

atkrenta

Degieji skysčiai

atkrenta

Degios kietos medžiagos

atkrenta

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai

atkrenta

Piroforiniai skysčiai

atkrenta

Piroforinės kietosios medžiagos

atkrenta

Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai

atkrenta

Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu

atkrenta

Oksiduojantieji skysčiai

atkrenta

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos

atkrenta

Organiniai peroksidai

atkrenta

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos

atkrenta

Desensibilizuoti sprogo pavojaus

atkrenta

### 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

**10.1 Reakingumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**10.2 Cheminis stabilumas****Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra tinkamai sandėliuojant ir vartojant.**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.**10.4 Vengtinės sąlygos** Saugoti nuo drėgno oro ir vandens.**10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.**10.6 Pavojingi skilimo produktai:** Nežinomi jokie irimo produktai.

### 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas** Kenksminga prarijus.**Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:****110-16-7 Maleino rūgštis**

Oralinis(ė) LD50 708 mg/kg (rat)

(Tęsinys 7 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 6 tęsinys)

|                               |      |                            |
|-------------------------------|------|----------------------------|
| Dermalinis(ė)                 | LD50 | 1.560 mg/kg (rabbit)       |
| <b>95-14-7 Benzotriazolas</b> |      |                            |
| Oralinis(ė)                   | LD50 | 500 mg/kg (rat) (OECD 423) |
| Dermalinis(ė)                 | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbit)      |

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas** Dirgina odą.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas** Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas** Gali sukelti alerginę odos reakciją.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (vienkartinis poveikis)** Gali dirginti kvėpavimo takus.

**STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### 11.2 Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

|         |                |            |
|---------|----------------|------------|
| 95-14-7 | Benzotriazolas | Sąrašas II |
|---------|----------------|------------|

## 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

#### Vandeninis toksiškumas:

##### 110-16-7 Maleino rūgštis

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| LC50/96h | 75 mg/l (Lepomis macrochirus) (EPA 660/3-75-009)       |
| EC50/48h | 42,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                  |
| EC50/72h | 74,35 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201) |

##### 5329-14-6 Sulfamido rūgštis

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| LC50/96h | 70,3 mg/l (Pimephales promelas)              |
| EC50/3h  | >200 mg/l (Aktyvintas dumblas) (OECD 209)    |
| EC50/48h | 71,6 mg/l (Daphnia magna)                    |
| EC50/72h | 48 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
| NOEC/72h | 18 mg/l (Desmodesmus subspicatus)            |

##### 95-14-7 Benzotriazolas

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| LC50/96h | 180 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)                   |
| EC50/48h | 15,8 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 202)              |
| EC50/72h | 75 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201) |

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

#### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT:** Nevartotina.

**vPvB:** Nevartotina.

#### 12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.

#### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

#### Kitos ekologinės nuorodos:

#### Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

(Tęsinys 8 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 7 tęsinys)  
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

### 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

**Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

#### Europos atliekų katalogas

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 29* | plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų                                      |
| 15 01 10* | pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |

#### Nevalytos pakuotės:

**Rekomendacija:** Pakuotę galima išvalius naudoti pakartotinai arba perdirbti kaip atitinkamą medžiagą.

**Rekomenduojamas valiklis:** Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

### 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14.1 JT numeris<br>ADR, IMDG, IATA                                                     | atkrenta             |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas<br>ADR<br>IMDG, IATA                            | atkrenta<br>atkrenta |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)<br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>klasė                  | atkrenta             |
| 14.4 Pakuotės grupė<br>ADR, IMDG, IATA                                                 | atkrenta             |
| 14.5 Pavojus aplinkai:<br>Marine pollutant:                                            | Ne                   |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės<br>naudotojams                                     | Nevartotina.         |
| 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal<br>MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą | Nevartotina.         |
| UN "Model Regulation":                                                                 | atkrenta             |

### 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 GHS etiketės turinys

#### Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

(Tęsinys 9 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 11.04.2024

Versijos numeris 3.0 (pakeičia versiją 2.1)

Peržiūrėta: 10.04.2024

### Prekybos ženklas: JURA Nukalkinimo tabletės

#### REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

(Puslapio 8 tęsinys)

**I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

**II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

**Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

**Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

**Nacionaliniai normatyvai:** Produktas ženklintinas pagal aktualią pavojingų medžiagų potvarkio redakciją.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

### 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

#### Svarbios frazės

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.

**Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Department R&D

**Asmuo kontaktams :** Simone Kühn

**Ankstesnės versijos data:** 17.11.2022

**Ankstesnės versijos numeris:** 2.1

#### Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Irrit. 2: Odos išdirginimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

\* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys